

**LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/A**

Rua Equador, 300 - Jd. Santa Clara do Lago II

Hortolândia / SP CEP: 13186.470

Fone: (19) 3515-4444 | Fax: (19) 3515-4451

www.labtecanalises.com.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 1135403-1

Cliente: RAINHA LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA
Endereço: EST MUNICIPAL THEODOR CONDIEV,1005 JD MARCHISSOLO
Cidade: SUMARE - SP
CNPJ: 02.400.660/0001-95
Fone: (19) 3828-9999
Contato: MIRIAM M. U. MIRANDA

Código do Cliente: 2275/14579

CEP: 13171-105
IE: 671.086.376.110
Fax:

Amostra: BODY WHEY CHOCOLATE 900G - L:4075031/3833 - VAL:03/2018

Número da Amostra: 1135403

Data de Recebimento
da Amostra: 24/03/2016

Data de Realização
do ensaio: 31/03/2016

Data de Emissão
do relatório: 31/03/2016

| Análises / Ensaaios | Métodos | Resultados | Incertezas | Especificações |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|----------------|
| Proteína Bruta (g/100g) | pro-mtd-5.04-0804-R4 | 38,73 | +/- 0,43 | ----- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Comentários

Cliente: RDC 360/03 - Tolerancia admitida de +20% com relação aos valores de nutrientes declarados no rotulo.
Laboratório: Proteína Bruta (Nitrogênio*6,38). A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência (k=2).

Maria Cláudia C. Santos
Analista de Laboratório
CRQ - IV Região: 04230901

Jaqueline Deutsch
Responsável Técnico
CRF-SP: 52229

Os Resultados referem-se exclusivamente à amostra recebida pelo Laboratório.
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, sua reprodução parcial requer aprovação formal deste laboratório.